



Vielfältig, komplett und  
rundum leistungsstark



HANSABASIC: Die neue Einstiegs-  
Designlinie für Bad, Dusche und Küche





**HANSABASIC** Armaturen stehen für ein aktuelles, zeitloses Design, das in jedes Badezimmer passt.

Die Serie überzeugt durch einen rundum qualitativ hochwertigen Eindruck, der durch breite und flache Designflächen an Hebel und Auslauf unterstrichen wird.

### Vorteile:

- Universelles Design
- Einstiegsserie
- Durchflussmenge 5 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Kompatibel mit HANSAB**BLUEBOX**



# HANSABASIC

## The entry into modern bathroom design

HANSABASIC wurde mit Blick auf Einfachheit und Effizienz entwickelt: Es ist eine komplette und einfach zu wählende Einstiegsserie. HANSABASIC umfasst Einhebelmischer für Bad und Küche, Aufputz- und Unterputz-Brausearmaturen, sowie Thermostate und Duschsysteme. Mit diesem kompletten Sortiment können Bad und Küche in einem Entscheidungsprozess durchgängig und komfortabel ausgestattet werden.



**Erhältlich für:**  
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch



# HANSABASIC

## Waschtisch



**HANSABASIC Waschtischarmatur Einhebelmischer Seitenbedient Standmontage (1-Loch) DN15**  
**5552243 Chrom**  
 • Metall-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
 • Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
 • Ausladung: 150 mm  
**55542203 Chrom**  
 • Ohne Ablaufgarnitur



**HANSABASIC Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55402243 Chrom**  
 • Metall-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
 • Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
 • Ausladung: 101 mm  
**5540224300006 Chrom**  
 • Kaltstart  
 • Metall-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
**55402203 Chrom**  
 • Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
**55422203 Chrom**  
 • Ohne Ablaufgarnitur



**HANSABASIC XL Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55502243 Chrom**  
 • Metall-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
 • Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
 • Ausladung: 112 mm  
**5550224300006 Chrom**  
 • Kaltstart  
 • Metall-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
**55502203 Chrom**  
 • Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange



**HANSABASIC XL Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55522203 Chrom**  
 • Ausladung: 101 mm  
 • G3/8  
**5552220300006 Chrom**  
 • Kaltstart



**HANSABASIC Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55472203 Chrom**  
 • Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
 • Ausladung: 150 mm




**HANSABASIC Bidetatterie Einhebelmischer Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55433243 Chrom**  
 • Metall-Ablaufgarnitur mit Zugstange  
 • Ausladung: 129 mm  
 • G3/8



**HANSABASIC Waschtischarmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper\***  
**55602103 Chrom**  
 • Ausladung: 185 mm

## Wanne/Brause



**HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15**  
**55442103 Chrom**  
 • Zugumsteller  
 • S-Anschlüsse G3/4  
 • Ausladung: 165 mm



**HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper\*\***  
**80559003 Chrom**  
 • Drehumsteller  
 • Druckunabhängig



**HANSABASIC Handbrause**  
**55610100 Chrom**  
 • Anti-Kalk-Technik  
 • 1-strahlig  
 • G1/2



**HANSABASIC Handbrause**  
**55620100 Chrom**  
 • Anti-Kalk-Technik  
 • 3-strahlig  
 • G1/2

## Shower



**HANSABASIC Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage**  
**55450103 Chrom**  
 • S-Anschlüsse G3/4



**HANSABASIC Duscharmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper\*\***  
**80569003 Chrom**



**HANSABASIC Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage | DN 15**  
**55350110 Chrom**  
 • Drehumsteller  
 • Druckunabhängig  
 • Integrierter Umsteller mit Absperrung  
 • Handbrause  
 • Brausestange  
 • Kopfbrause  
 • Verstellbare Brausestangehalterung  
 • Brauseschlauch (1500 mm)  
 • Variable Montagemöglichkeit  
 • Anti-Kalk-Technik  
 • 1-strahlig



**HANSABASIC Wandstangen-Brausenset Wandmontage**  
**55380130 Chrom**  
 • Handbrause  
 • Brausestange  
 • Kopfbrause  
 • Verstellbare Brausestangehalterung  
 • Brauseschlauch (1500 mm)  
 • Anti-Kalk-Technik  
 • 1-strahlig



**HANSABASIC Wandstangen-Brausenset | Wandmontage | DN15**  
**55780113 Chrom**  
 • Handbrause  
 • Brausestange  
 • Verstellbare Brausestangehalterung  
 • Brauseschlauch (1500 mm)  
 • Anti-Kalk-Technik  
 • 1-strahlig  
 • G1/2



**HANSABASIC Wandstangen-Brausenset | Wandmontage DN15**  
**55780133 Chrom**  
 • Handbrause  
 • Brausestange  
 • Verstellbare Brausestangehalterung  
 • Brauseschlauch (1500 mm)  
 • Anti-Kalk-Technik  
 • 3-strahlig  
 • G1/2

## Renovierungsset



**HANSABASIC Duscharmatur | Thermostat Wandmontage | DN15**  
**55150131 Chrom**  
 • THERMO COOL  
 • Eco-Duchfluss 9,6 l/min  
 • S-Anschlüsse  
 • Handbrause  
 • Brausestange  
 • Verstellbare Brausestangehalterung  
 • Brauseschlauch (1500 mm)



**HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur Thermostat | Wandmontage DN15**  
**55162131 Chrom**  
 • Drehumsteller  
 • Integrierter Umsteller mit Absperrung  
 • Druckunabhängig  
 • THERMO COOL  
 • Eco-Duchfluss 9,6 l/min  
 • S-Anschlüsse  
 • Handbrause  
 • Brausestange  
 • Verstellbare Brausestangehalterung  
 • Brauseschlauch (1500 mm)

## Küche



**HANSABASIC Küchenarmatur Einhebelmischer Seitenbedient Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55562203 Chrom**  
 • Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
 • Ausladung: 200 mm  
 • Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSABASIC Küchenarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch) DN15**  
**55482203 Chrom**  
 • Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
 • Ausladung: 223 mm  
 • Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

\* HANSAVARIO UP-Rohbauset Waschtischarmatur  
 • 57860100

\*\* zzgl. HANSABLUEBOX UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper  
 • 80000000 G1/2  
 • 80010000 G3/4